

Opera

Vision

Hi-Pergolas



pratic

Opera

Elegante, essenziale e pulita. La pergola bioclimatica con **lame orientabili** da zero a 140° pensata per qualsiasi contesto architettonico. Opera è personalizzabile dalle **finiture** agli **accessori**, per vivere open air tutto l'anno.



EN

Elegant, essential and smooth. The bioclimatic pergola with **adjustable blades** from zero to 140° which is designed for any architectural context. Opera can be customized from **finishings** to **accessories**, to fully enjoy the open air life all year round.

DE

Elegant, essentiel und nüchtern. Die bioklimatische Pergola mit von null bis 140° **einstellbaren Lamellen** ist für jeden architektonischen Kontext geeignet. Die **Feinbearbeitungen** und die **Zubehöre** von Opera können maßgeschneidert hergestellt werden, um open air ganzjährig zu leben.

FR

Élégante, essentielle et épurée. La pergola bioclimatique avec **lames orientables** de zéro à 140° conçue pour tout contexte architectonique. Opera est personnalisable à partir des **finitions** jusqu'aux **accessoires**, pour vivre en plein air toute l'année.

ES

Elegante, esencial y limpia. La pergola bioclimática con **lamas orientables** de zero a 140° estudiada para cualquier contexto arquitectónico. Opera se puede personalizar desde los **acabados** hasta los **accesorios**, para vivir open air todo el año.

Serie Glass / Glass Series

Ammirare il panorama con la **Serie Glass**: una soluzione che consente di sfruttare gli spazi esterni garantendo protezione e privacy. I pannelli in **vetro temprato** scorrevoli su binari, fissi o a porta sono disponibili anche nelle versioni specchiata, satinata o fumé.

EN

Admiring the panorama through the **Glass Series**: a solution which allows to enjoy the outdoors still guaranteeing protection and privacy. The **tempered glass** panels, sliding on rails, fixed or with door are also available in the following versions: mirrored, satin or smoked.

DE

Bewundern Sie die Aussicht mit der **Glass Serie**: eine Lösung, welche ermöglicht, den Außenbereich zu nutzen und gleichzeitig Schutz und Privatsphäre zu gewährleisten. Die auf Schienen verschiebbaren, festen oder türartigen **Hartglaspaneele** sind auch in den verspiegelten, satinierten oder rauchfarbenen Ausführungen erhältlich.

FR

Admirer le panorama à travers la **Série Glass**: une solution qui permet d'utiliser au mieux les espaces extérieurs en garantissant protection et intimité. Les panneaux en **verre trempé** coulissants sur rails, fixes ou à vantail sont aussi disponibles en version réfléchissante, satinée ou fumée.

ES

Mirar el panorama con la **Serie Glass**: una solución que permite disfrutar de los espacios exteriores garantizando protección y privacidad. Las láminas de **vidrio templado** corren sobre vías, fijas o como puerta están disponibles en las versiones espejada, cepillada o tintada.



Set

Set è la **pedana** progettata per formare un **corpo unico** con Opera e Vision. I **LED Line** dimmerabili a filo pedana valorizzano la pergola creando un'atmosfera suggestiva.

EN

Set is the **platform** designed to be **fully integrated** with Opera and Vision. The dimmable **LED Lines**, flush with the platform, enhance the pergola, thus creating a suggestive atmosphere.

DE

Set ist der **Unterbau**, der mit Opera und Vision ein **einheitliches Element** bildet. Die dimmbaren unter-Unterbau **LED Line** werten die Pergola auf und schaffen eine auserlesene Atmosphäre.

FR

Set est la **plateforme** conçue pour **s'intégrer complètement** avec Opera et Vision. Les **LED Line** dimmables à fil plateforme mettent en valeur la pergola, en créant une atmosphère suggestive.

ES

Set es la **plataforma** diseñada para formar un **elemento único** con Opera y Vision. Los **LED Line** dimerables en el borde de la plataforma mejoran la pergola creando una atmósfera fascinante.

Raso

Raso è la **tenda a caduta verticale** che si integra perfettamente nel profilo portante di Opera. Disponibile con tessuto filtrante o oscurante, favorisce maggiore **protezione e riservatezza** degli ambienti interni.

EN

Raso is the **vertical drop awning** that fully integrates with Opera's supporting profile. Available in screening or blackout fabric, it adds more **protection and privacy** to the indoors.

DE

Raso ist die **senkrechte Fallmarkise**, die sich perfekt in das Tragprofil von Opera einfügt. Raso ist mit durchscheinendem oder verdunkeltem Stoff erhältlich und bietet **Schutz und Privatsphäre** in den Innenräumen.

FR

Raso est le **store vertical** qui s'intègre parfaitement dans le profilé porteur de Opera. Disponible avec tissu filtrant ou occultant, il favorise une majeure **protection et intimité** des espaces intérieurs.

ES

Raso es el **cierre vertical** que se integra perfectamente en el perfil portante de Opera. Disponible con tejidos filtrantes o oscurantes, mejora la **protección y privacidad** del exterior.



Lights



I **LED Line** sul perimetro e i punti luce **Spot Light** e **Quadra Light** integrati sulle lame offrono una **luminosità** variabile nell'intensità e nei colori, per creare atmosfere uniche e giochi di luce all'aria aperta.

EN

The **LED Lines** on the perimeter and the Spot lightings **Spot Light** and **Quadra Light** integrated into the blades give a **brightness** which is adjustable in intensity and colours, thus giving you the chance to create unique atmospheres and open-air lighting effects.

DE

Die **LED Line** am Umfang und die auf den Lamellen integrierten **Spot Light** und **Quadra Light** bieten eine veränderliche **Helligkeit** in Intensität und Farben, um einzigartige Atmosphären und Lichtspiele im Freien zu schaffen.

FR

Les lumières **LED Line** sur le périphérique et les **Spot Light** et **Quadra Light** intégrées dans les lames offrent une **luminosité** variable en intensité et couleurs, pour créer des atmosphères uniques et des jeux de lumière en plein air.

ES

Los **LED Line** en el perímetro y los focos luz **Spot Light** y **Quadra Light** integrados en las lamas ofrecen una **luminosidad** variable en cuanto a intensidad y colores, para crear atmósferas únicas y juegos de luz al aire libre.

Vision

Una raffinata pergola bioclimatica che inaugura un nuovo stile: **minimale** nelle linee e dal **design** senza tempo. Affiancando più moduli, si creano ampi spazi di **comfort**, per un dialogo con il paesaggio circostante.



EN

A refined bioclimatic pergola which introduces a new style: minimal and with a timeless **design**. By placing side by side many modules, you can create wide **comfortable** spaces, which dialogue with the surroundings.

DE

Eine raffinierte bioklimatische Pergola, die einen neuen Stil einführt: nüchterne Linien und zeitloses **Design**. Durch das Nebeneinanderstellen mehrerer Module entstehen große **Komforträume**, die eine Verbindung mit der umgebenden Landschaft ermöglichen.

FR

Une pergola bioclimatique raffinée qui inaugure un nouveau style: minimale dans les lignes et avec un **design** sans âge. En plaçant plusieurs modules côté à côté on va créer de grands espaces de **confort**, qui dialoguent avec le paysage environnant.

ES

Una refinada pergola bioclimática que inaugura un nuevo estilo: minimal en las líneas y de **diseño** hecho para durar en el tiempo. Acoplando más de un módulo, se crean espacios amplios de **comfort**, para dialogar con el entorno exterior.

Opera, Vision

IT

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pergola bioclimatica in alluminio con lame frangisole orientabili da 0 a 140°
- Dimensioni massime singolo modulo:
 - Opera: 550L x 700P cm
 - Vision: 550L x 690P cm
- 6 montanti obbligatori con n° lame > 29
- H max: Opera 300 cm; Vision 270 cm
- Dimensioni montanti:
 - Opera 15 x 15 cm; Vision 10 x 15 cm
- Realizzabile in diverse configurazioni e con moduli accoppiabili
- Versioni autoportante o addossata a muro
- Gronde con scarico acqua integrate nei montanti
- Movimentazione a motore
- Opera, a differenza di Vision, è compatibile anche con Raso e Connect

OPTIONAL

- NEW Connect:** pannelli fissi a specchio o fumé con profili minimi (disponibile solo per Opera)
- Set:** pedana in alluminio verificata strutturalmente per essere integrata in un unico corpo con la pergola; disponibile con LED Line a luce dimmerabile
- Serie Glass:** vetrate perimetrali panoramiche
- Raso:** tenda verticale a scomparsa con tessuti filtranti (disponibile solo per Opera) e con sistema di trazione del telo (PSS)
- Illuminazione:
 - LED Line** integrati sul perimetro della pergola con luce bianca o RGB (bianco incluso)
 - Faretti dimmerabili **Spot Light** o **Quadra Light**
- NEW Comfort Blade:** coibentazione parziale delle lame
- Google Assistant e Amazon Alexa: per creare scenari personalizzati e richiamarli tramite app o comandi vocali
- Sensori di temperatura, luminosità, pioggia, neve e vento

VANTAGGI

- Realizzato su misura
- Comfort naturale: modulazione della luce e regolazione del flusso dell'aria grazie alla movimentazione delle lame
- Risparmio energetico
- Tecnologia green: materiali riciclabili al 99%
- Verniciatura con marchio di qualità Qualicoat Seaside Classe 2
- Design brevettato
- Made in Italy

EN

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Aluminium bioclimatic pergola with sunshade blades which are adjustable from 0 to 140°
- Maximum dimensions for each module:
 - Opera: 550L x 700P cm
 - Vision: 550L x 690P cm
- 6 post profiles are required if n° blades > 29
- H max: Opera 300 cm; Vision 270 cm
- Post profiles dimensions:
 - Opera 15 x 15 cm; Vision 10 x 15 cm
- It can be made in many configurations and several modules can be pulled together
- Self-supporting or wall-mounted version
- Gutters with water drainage integrated into the post profiles
- Motorised
- Opera, differently from Vision, is compatible also with Raso and Connect

OPTIONAL

- NEW Connect:** fixed panels which can be mirrored or smoked with minimal profiles (available only for Opera)
- Set:** aluminium platform structurally tested to be fully integrated into the pergola; available with dimmable LED Line
- Glass Series:** panoramic perimeter glass walls
- Raso:** retractable vertical awning made of screening fabrics (available only for Opera) and with cloth traction system (PSS)
- Lighting:
 - LED Line** integrated along the perimeter of the pergola with white or RGB light (white included)
 - Dimmable Spot lighting **Spot Light** or **Quadra Light**
- NEW Comfort Blade:** partial insulation of blades
- Google Assistant and Amazon Alexa: to create customized scenarios and recall them by app or voice control
- Temperature, brightness, rain, snow and wind sensors

ADVANTAGES

- Custom-made
- Natural comfort: modulation of light and adjustment of air flux thanks to blades movement
- Energy-saving
- Green technology: 99% recyclable materials
- Qualicoat Seaside Class 2 quality label for coating
- Patented design
- Made in Italy

DE

TECHNISCHE MERKMALE

- Bioklimatische Pergola aus Aluminium mit von 0 bis 140° einstellbaren Sonnenschutzlamellen
- Maximale Abmessungen eines einzelnen Moduls:
 - Opera: 550L x 700P cm
 - Vision: 550L x 690P cm
- 6 Pflichtsteher mit Lamellenanzahl > 29
- H max: Opera 300 cm; Vision 270 cm
- Steher Abmessungen:
 - Opera 15 x 15 cm; Vision 10 x 15 cm
- In verschiedenen Konfigurationen und mit kombinierbaren Modulen herstellbar
- Selbsttragende oder an die Wand befestigte Ausführungen
- Regenrinnen mit in den Stehern integriertem Abfluss
- Motorantrieb
- Opera ist, im Gegensatz zu Vision, auch mit Raso und Connect vereinbar

OPTIONAL

- NEW Connect:** feste Spiegel- oder Rauchpaneele mit Minimalprofilen (nur für Opera verfügbar)
- Set:** strukturell geprüfte Aluminiumunterbau, die in einem einzigen Element mit der Pergola integriert werden kann; erhältlich mit dimmbarem LED Line Licht
- Glass Serie:** umlaufende panoramische Glaswände
- Raso:** senkrechte verdeckte Markise mit durchscheinenden Stoffen (nur für Opera verfügbar) und mit Tuchzugsystem (PSS)
- Beleuchtung:
 - Auf dem Umfang der Pergola integrierte **LED Line** mit weißem oder RGB Licht (einschließlich weiß)
 - Spot Light** oder **Quadra Light** dimmbare Spotlights
- NEW Comfort Blade:** partielle Dämmung der Lamellen
- Google Assistant und Amazon Alexa: um individuelle Szenarien zu erstellen, die per App oder Sprachbefehl abgerufen werden können
- Temperatur-, Licht-, Regen-, Schne- und Windsensoren

VORTEILE

- Maßgeschneidert
- Natürlicher Comfort: Modulation des Lichts und Regulierung des Luftstroms dank der Bewegung der Lamellen
- Energieeinsparung
- Green Technologie: 99% wieder verwertbare Materialien
- Lackiert mit Qualicoat Seaside Klasse 2 Qualitätsmarke
- Patentiertes Design
- Hergestellt in Italien

FR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pergola bioclimatique en aluminium avec lames brise-soleil orientables de 0 à 140°
- Dimensions maximales d'un module simple:
 - Opera: 550L x 700P cm
 - Vision: 550L x 690P cm
- 6 montants obligatoires avec n° lames > 29
- H max: Opera 300 cm; Vision 270 cm
- Dimensions des montants:
 - Opera 15 x 15 cm; Vision 10 x 15 cm
- Réalisable en différentes configurations et les modules peuvent être couplés
- Version autoportante ou adossée
- Gouttières avec évacuation d'eau intégrées dans les montants
- Mouvement motorisé
- Opera, contrairement à Vision, est compatible avec Raso et Connect

EN OPTION

- NEW Connect:** panneaux fixes réfléchissants ou fumés avec des profils minimaux (disponible seulement pour Opera)
- Set:** plateforme en aluminium testée structurellement pour être complètement intégrée dans la pergola ; disponible avec LED Line à lumière dimmable
- Série Glass:** vitraux périphériques panoramiques
- Raso:** store vertical escamotable avec tissu filtrant (disponible seulement pour Opera) et avec système de traction de la toile (PSS)
- Éclairage:**
 - LED Line** intégrées sur le périphérique de la pergola avec lumière blanche ou RGB (blanc inclus)
 - Lumières **Spot Light** ou **Quadra Light** dimmables
- NEW Comfort Blade:** isolation partielle des lames
- Google Assistant et Amazon Alexa: pour créer des scénarios personnalisés et les rappeler par app ou commandes vocales
- Capteurs de température, luminosité, pluie, neige et vent

AVANTAGES

- Réalisé sur mesure
- Confort naturel: modulation de la lumière et réglage du flux d'air grâce au mouvement des lames
- Économie d'énergie
- Technologie verte: matériaux recyclables à 99%
- Laquage avec marque de qualité Seaside Classe 2
- Design breveté
- Made in Italy

ES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Pergola bioclimática en aluminio con lamas orientables de 0 a 140°
- Dimensiones máximas un modulo:
 - Opera: 550L x 700P cm
 - Vision: 550L x 690P cm
- 6 pilares obligatorios con lamas > 29
- Alto max: Opera 300 cm; Vision 270 cm
- Dimensiones pilares:
 - Opera 15 x 15 cm; Vision 10 x 15 cm
- Realizable en distintas configuraciones y con modulos combinables
- Versión autoportante o a pared
- Canalones con desagüe integrado en los pilares
- Movimentación a motor
- Opera, al contrario de Vision, es compatible con Raso y Connect

OPCIONAL

- NEW Connect:** láminas fijas espejadas o tintadas con perfiles minimales (disponibles sólo para Opera)
- Set:** plataforma en aluminio pensada estructuralmente para integrarse en un único elemento con la pergola; disponible con LED Line a luz dimerable
- Serie Glass:** láminas perimetrales panorámicas
- Raso:** cierre vertical integrado con tejidos filtrantes (disponible sólo para Opera) y con sistema de tracción de la lona (PSS)
- Iluminación:**
 - LED Line** integrados en el perímetro de la pergola con luz blanca o RGB (blanco incluido)
 - Focos dimerables **Spot Light** o **Quadra Light**
- NEW Comfort Blade:** aislamiento parcial de lamas
- Google Assistant y Amazon Alexa: para crear escenarios personalizados y llamarlos a través de la aplicación o con mando vocal
- Sensor de temperatura, luminosidad, lluvia, nieve y viento

VENTAJAS

- Realizado a medida
- Comfort natural: modulación de la luz y ajuste del flujo de aire gracias a la movimentación de las lamas
- Ahorro energético
- Tecnología green: materiales reciclables al 99%
- Lacado con marca Qualicoat Seaside Clase 2
- Diseño patentado
- Hecho en Italia

COLORAZIONI / COLOURS

Struttura / Frame

 RAL 9016 Bianco sablé
RAL 9016 White sand

 RAL 1013 Avorio sablé
RAL 1013 Ivory sand

 RAL 9006 Grigio sablé
RAL 9006 Grey sand

 RAL 9010 Bianco semilucido
RAL 9010 White semi-gloss

 RAL 1013 Avorio semilucido
RAL 1013 Ivory semi-gloss

 RAL 9006 Alluminio brillante opaco
RAL 9006 Bright aluminium matt

 Grigio ferro
Iron grey

 Corten

Con supplemento / With extra charge

 Tiger Coating
Colors Class 2  RAL altro

Parti plastiche / Plastic parts

 Bianco
White

 Avorio
Ivory

 Grigio
Grey

 Grigio ferro
Iron grey

 Corten

Le parti in plastica non sono verniciabili e sono disponibili esclusivamente nelle colorazioni indicate. Plastic parts can't be lacquered and are available only in the colours above mentioned.

La riproduzione dei colori è indicativa.
The reproduction of colors is approximate.



pratic
open air culture

Pratic f.lli Orioli spa

Via A. Tonutti 80-90
33034 Fagagna – Udine
+39 0432 638311
pratic@pratic.it

pratic.it